公募型見積合わせ発注情報

契約番号		312			
見積方法		提出期限までに見積書を投函			
件名		エンジンカッター他の購入（奈良消防出張所）			
納入／履行場所		消防局　警防課			
納入／履行期間等		平成24年3月23日			
参加資格	営業種目	機械器具・工具類又は消防・防災防犯用品（横浜市への登録希望順位が3位以内）			
	所在地区分	市内			
	許認可等	―			
	資機材・設備等	―			
	実績等	―			
	その他	中小企業			
仕様書の閲覧		消防局ホームページまたは総務課経理係カウンターにて閲覧			
見積書提出期限		平成23年12月19日　午後5時00分			
見積書提出場所		消防局総務課経理係 カウンター見積書投函箱			
支払条件		前金払	しない	部分払	しない
注意事項		同等品でない場合も必ず、「同等品に関する申告書」を見積書とともに提出すること。（見積書と同等品に関する申告書をホチキス止めすること。）提出されない場合は無効扱いになります。 仕様について、事前に発注課に確認すること。			
発注課		消防局　　警防課			
契約担当課		消防局　　総務課			

平成　年　月　日
（業者提示用・物品出納通知書用）

物品購入等仕様書（内訳書）　A

発注局課	消防局　警防課	**担当者名**	松本　宏芳	電話（334）6705	
納入期限	平成24年3月23日	**部分払**	なし		
納入場所	消防局　警防課	**用　途**	災害対応用		

分類番号	品　名	ﾒｰｶｰ･型番（同等品可）	品質・形状等	数　量	単位	定　価	単価@	金　額
	エンジンカッター	ハスクバーナ社製Ｋ９７０（同等品可）	仕様書のとおり	1	式			
	チェーンソー	ハスクバーナ社製４４５ｅ（同等品可）	仕様書のとおり	1	式			
	削岩機	ピオニア１２１Ａ（同等品可）	仕様書のとおり	1	式			
合　計								

（備考）

1　発注に際しては、太枠内の各項目を必ず記入すること。（定価のないものは記入不要）

2　物品出納通知書の内訳書として用いる場合は、契約決定による単価及び金額等を記入すること。

別紙１

エンジンカッター仕様書

横浜市消防局

この使用は、当局が購入する１台分のエンジンカッターについて必要な事項を定める。

１　製品名（同等品可）
　ハスクバーナ製エンジンカッター　Ｋ９７０

２　構成、形状等
　エンジンカッターの構造、形状及び数量は、次のとおりとする。

(1) 本体（燃料、オイル入り）	１台
(2) 切断刃(金属用間２枚、非金属用１枚)	１式
(3) 工具（標準工具、専用品）	１式
(4) 点火プラグ	２個
(5) スターターロープ（専用品）	２本
(6) 予備Ｖベルト	２本
(7) 燃料容器（ポリエチレン製、容量約３．５ℓ）	１個
(8) 顔面保護具（専用品）	１個
(9) 取扱説明書	１部

３　収納箱
(1) 規格
　ア　構造材質
　　堅牢な木製（コンパネ等）…側板 15㎜、蓋及び底板 12㎜
　イ　サイズ
　　本体及び付属品の全てが収納できる最小サイズとし、次のとおりとする。
　　（幅）850㎜×（横）350㎜×（高）450㎜
　ウ　塗装
　　(ｱ) 外面：水性塗料による赤色塗装…７．５Ｒ４／１４（JIS）または近似色
　　(ｲ) 内面：水性ニス塗装
　エ　記入文字
　　(ｱ) 蓋に「横浜消防」、前面に「エンジンカッター」と記入する。
　　(ｲ) 文字は黒色丸ゴシック体とする（大きさは収納箱とのバランスによる）。
　オ　その他
　　(ｱ) 収納は個内部にエンジンカッター本体及び付属品を安定させるための仕切り版を設ける。
　　(ｲ) 収納は個の両側面に手さげひもをつける。
　　(ｳ) 蓋は上乗せとするが容易にずれない構造とする。
(2) 収納箱外観図



４　その他
　本使用にない事項については、当局担当者と協議のうえ決定すること。

別紙２

チェンソー仕様書

横浜市消防局

この使用は、当局が購入するチェンソー１台分について必要な事項を定める。

１　製品名（同等品可）
　ハスクバーナ社製　チェーンソー　４５５ｅ

２　構成、形状等
　チェンソーの構造、形状及び数量は、次のとおりとする。

(1) 本体（燃料、オイル入り）	１台
(2) 予備チェーン(金属用間２枚、非金属用１枚)	１式
(3) 工具（標準工具、専用品）	１式
(4) 点火プラグ	２個
(5) スターターロープ（専用品）	２本
(6) 燃料容器（ポリエチレン製、容量約３．５ℓ）	１個
(7) チェーンオイル容器（ポリエチレン製、容量約２．０ℓ）	１個
(8) ソーカバー	１個
(9) 取扱説明書	２部

３　収納箱
　(1) 規格
　　ア　構造材質
　　堅牢な木製（コンパネ等）…側板 15㎜、蓋及び底板 12㎜
　　イ　サイズ
　　本体及び付属品の全てが収納できる最小サイズとし、次のとおりとする。
　　（間口）1,000㎜×（奥行）400㎜×（高さ）350㎜以上にならない
　　ウ　塗装
　　(ｱ) 外面：水性塗料による赤色塗装…７．５Ｒ４／１４（JIS）または近似色
　　(ｲ) 内面：水性ニス塗装
　　エ　記入文字
　　(ｱ) 蓋に「横浜消防」、前面に「チェンソー」と記入する。
　　(ｲ) 文字は黒色丸ゴシック体とする（大きさは収納箱とのバランスによる)。
　　オ　その他
　　(ｱ) 収納は個内部にエンジンカッター本体及び付属品を安定させるための仕切り版を設ける。
　　(ｲ) 収納は個の両側面に手さげひもをつける。
　　(ｳ) 蓋は上乗せとするが容易にずれない構造とする。
　(2) 収納箱外観図



４　その他
　本使用にない事項については、当局担当者と協議のうえ決定すること。

別紙　3

削　岩　機　仕　様　書

消防局警防課

1　削岩機

⑴ 削岩機動力は、小型エンジンであること。
⑵ 先端ツールは次のものであること。
- アスファルトカッター
- モイルポイント
- ウェッジ
- ビット（クロズ・一対各１）
- テーバーロッド

⑶ ドリルとブレーカーへの切換がレバーにより換えられるもの。
⑷ 収納箱、工具、オイル１缶が付いていること。
⑸ 取扱説明書２部

2　納入についての承諾等

契約者は、納入品の製造業者等のカタログ及び見本を警防課訓練救助係員、又は、警防係員に提示し、承認を受けること
本仕様に無い事項は警防課訓練救助係、又は、警防係と協議の上決定すること。